

Formularul F3

Obiectivul: REABILITARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA A
DISPENSARULUI VETERINAR SANCRAIU DE MURES, COMUNA
SANCRAIU DE MURES, JUDETUL MURES

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 066010 AMENAJARI EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

002 DA06A1 [23] M.C. 12.000
STRAT AGREG NAT (BALAST) COMPACTAT CU
PLACA VIBRATOARE CU FUNCT REZIST
FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

Reteta normei:	DA06A1	[23]	Consum U.M.
2200393	BALAST	NESPALAT DE RIU 0-70 MM	1.31100 M.C.
6202806	APA INDUSTRIALA	PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~	0.23200 M.C.
12800	PAVATOR		0.28843 ORA
8994018	PLACA VIBRATOARE	CU MOTOR ARDERE INTERNA DE 4CP 130KGF	0.86530 ORA
8995603	AUTOCISTERNA	CUDISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T	0.02300 ORA

003 CB02A1 [1] MP. 50.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN
SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.
SPRIJINIRILE.0

Reteta normei:	CB02A1	[1]	Consum U.M.
2903995	SCANDURA RASINOASE	LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,0~	0.00160 M.C.
2901167	MANELE	D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	0.00070 M.C.
5886942	CUIE CU CAP CONIC	TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	0.28000 KG
3803233	SIRMA MOALE OBISNUITA	D= 2,5 OL32 S 889	0.85700 KG
2928361	PANOU COFRAJ ASTEREALA	SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCU~	0.06500 MP.
2904406	DULAP RASINOASE TIVIT	CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=3,50~	0.00090 M.C.
6201084	ULEI EMULSIONABIL	PENTRU DECOFRARE BETOANE S1~	0.12000 KG
10731	DULGHER CONSTRUCTII	CAT.3	0.79000 ORA

005 CC02F1 [2] MP. 40.250
MONT ARMAT DIN PLASA SUDATA PT.
PLATFORMR DE BETON

Reteta normei:	CC02F1	[2]	Consum U.M.
3803128	SIRMA MOALE OBISNUITA	D= 1,12 OL32 S 889	0.00400 KG
11131	FIERAR BETON	CAT.3	0.12432 ORA

008 CG32C1 [1] M.C. 1.500
UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU
BALAST COMPACT.MANUAL IN INCAP.IZOL.
SUPR.<10

Reteta normei:	CG32C1 [1]	Consum U.M.
2200393	BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	1.35000 M.C.
6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.10000 M.C.
19621	SAPATOR CAT.2	0.88000 ORA
19921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.04000 ORA

009 CB02A1 [1] MP. 10.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN
SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.
SPRIJINIRILE.0

Reteta normei:	CB02A1 [1]	Consum U.M.
2903995	SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,0~	0.00160 M.C.
2901167	MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	0.00070 M.C.
5886942	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	0.28000 KG
3803233	SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32 S 889	0.85700 KG
2928361	PANOU COFRAJ ASTEREALA SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCU~	0.06500 MP.
2904406	DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=3,50~	0.00090 M.C.
6201084	ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S1~	0.12000 KG
10731	DULGHER CONSTRUCTII CAT.3	0.79000 ORA

010 CC02F1 [2] MP. 10.250
MONT ARMAT DIN PLASA SUDATA PT.
PLATFORMR DE BETON

Reteta normei:	CC02F1 [2]	Consum U.M.
3803128	SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	0.00400 KG
11131	FIERAR BETON CAT.3	0.12432 ORA

011 CG22A# [1] MP. 10.250
Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8
(Bc 10/B 150),10 cm gros,turnat in camp
continuu,driscu~

Reteta normei:	CG22A# [1]	Consum U.M.
10241	BETONIST CAT.4	0.80000 ORA
19921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.10000 ORA

013 CG11A1 [72] MP. 34.340
PARDOSELI DE GRESIE CERAMICA CU ADEZIV (
DE EXTERIOR) INCLUSIV TREPTE SI
CONTRATREPTE

Reteta normei: CG11A1 [72] Consum U.M.
0010139 PLACI GRESIE NETEDE, GLAZURATE SI NEGLAZURATE 1.03000
2100023 CHIT PENTRU GRESIE EXTERIOARA 0.50000 KG
2100016 ADEZIV PT. PLACARI EXTERIOARE 10.00000 KG
12641 MOZAICAR CAT.4 1.90000 ORA

016 TRB01A12 [10] TONA 68.930 SE VA CITI TRB01A12 TONA 69.93
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 20M

Reteta normei: TRB01A12 [10] Consum U.M.
19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.78799 ORA

Formularul F3

Obiectivul: REABILITARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA A
DISPENSARULUI VETERINAR SANCRAIU DE MURES, COMUNA
SANCRAIU DE MURES, JUDETUL MURES

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 066020 DESFACERI SI DEMOLARI

Categoria de lucrari: 0121

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E						
				PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L				PU UTI	VAL UTI	=
				PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=

009 RCSK41C1# [1] MP. 125.430
Desfacere pardoselilor reci din placi de
beton,marmura,piatra,gresie,placi
ceramice,etc.

Reteta normei:	RCSK41C1# [1]	Consum U.M.
5704935	Apa	0.05000 M.C.
12741	PARCHETAR CAT.4	0.39000 ORA
19921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.39000 ORA

Formularul F3

Obiectivul: REABILITARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA A
DISPENSARULUI VETERINAR SANCRAIU DE MURES, COMUNA
SANCRAIU DE MURES, JUDETUL MURES

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 066030 REABILITARE TERMICA

Categoria de lucrari: 0121

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT =
=   D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN =
=                               A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI =
=                               PU TRA   VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.      T O T A L =
=====
```

002 IZF12B1 [12] MP. 306.000
IZOL TERM LA PERETI CU VATA MINERALA
BAZALTICA (TERMO SISTEM) 15 CM GR.

```
-----
Reteta normei: IZF12B1 [12]
3271982 ADEZIV PT. VATA MINERALA 8.00000 BUC.
2005112 PLASA FIBRA DE STICLA 1.10000 MP.
2100018 DIBLURI PLASTIC 6.00000 BUC.
12221 IZOLATOR HIDROFUG CAT.2 1.60000 ORA
-----
```

003 IZF12T1 [1] MP. 38.000
TERMOIZOLATIE CU POLISTIREN EXTRUDAT DE
8 CM GROSIME LA SOCLU-asimilat

```
-----
Reteta normei: IZF12T1 [ 1]
2100020 ADEZIV PENTRU POLISTIREN 8.00000 KG
2100018 DIBLURI PLASTIC 6.00000 BUC.
2602900 POLISTIREN EXTRUDAT DE 8 CM GR. 1.05000 MP.
2005112 PLASA FIBRA DE STICLA 1.10000 MP.
12221 IZOLATOR HIDROFUG CAT.2 1.20000 ORA
-----
```

004 CF09A1 [91] MP. 306.000
TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE -
TENCUIELI DECORATIVE

```
-----
Reteta normei: CF09A1 [91]
6104780 @GRUND SILICATIC BAUMIT 0.25000 KG
6108052 @TENCUIALA SILICATICA 3.50000 KG
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.00800 M.C.
13421 ZIDAR CAT.2 1.10000 ORA
-----
```

005 RPCR01A1 [2] MP. 38.000
AMORSAREA SUPRAFETELOR CE URMEAZA A FI
VOPSITE CU VOPSEA LAVABILA

Reteta normei: RPCR01A1 [2]		Consum U.M.
6101462	amorsa pentru lavabil	0.15000 L
6001678	HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 40 ~	0.05000 BUC.
13300	ZUGRAV VOPSITOR	0.2100 ORA

007 RPCJ36A1 [1] MP. 175.000
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.
GROSIME EXECUTAT CU SUPERGLET PE PERETI
(EUROGLET)

Reteta normei: RPCJ36A1 [1]		Consum U.M.
2100831	GLET CT126	3.00000 KG
6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.00300 M.C.
12141	IPSOSAR CAT.4	0.5770 ORA

008 RPCR01A1 [2] MP. 175.000
AMORSAREA SUPRAFETELOR CE URMEAZA A FI
VOPSITE CU VOPSEA LAVABILA

Reteta normei: RPCR01A1 [2]		Consum U.M.
6101462	amorsa pentru lavabil	0.15000 L
6001678	HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 40 ~	0.05000 BUC.
13300	ZUGRAV VOPSITOR	0.2100 ORA

010 IZF73B01+ [2] MP. 32.600
HIDROIZOLATIE ELASTICA BICOMPONENTA
APLICAT CU BIDINEAUA PE SUPRAFETE CARE
VIN IN CONTACT CU APA(MINIM 1STR 1 MM
GR FIECARE)

Reteta normei: IZF73B01+ [2]		Consum U.M.
3280759	HIDROIZOLATIE BICOMPONENTA, FLEXIBILA, CERESIT CL 50, 1~	4.50000 KG
12200	IZOLATOR HIDROFUG	0.51931 ORA

011 RPCH07A1 [50] M 200.000
INLOCUIRE DE ELEMENTE DE SARPANTA
DETERIORATE CU ALTELE NOU-CAPRIORI 10X15

Reteta normei: RPCH07A1 [50]		Consum U.M.
3272720	GRINZI DIN RASINOASE 10X15 CM	0.01500 M.C.
6311528	SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,I.2~	0.20000 KG
10721	DULGHER CONSTRUCTII CAT.2	0.47999 ORA
10711	DULGHER CONSTRUCTII CAT.1	0.47999 ORA

012 CF24A1 [63] MP. 130.000
PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA
AVAND PLACA RF DE 12.50 MM 2 STRATURI -
asimilat

Reteta normei: CF24A1 [63]	Consum U.M.
2100859 @PLACA RF 12.5 MM	2.08000 MP.
6307253 @PROFIL PLAFON CD 27 X60 X 27	2.08000 ML.
6307229 @PROFIL UW 30	0.78000 ML.
6607552 @BANDA GARNITURA B=30 MM	0.83200 ML.
5801819 @IMBINARE LINIARA PROFILE	0.52000 BUC.
6307232 @BRIDE 3 X 6	3.43200 BUC.
5801815 @SURUB 421/3,5-9,5 MM	10.00000 BUC.
5801814 @SURUB 212/3,5-25 MM	40.00000 BUC.
5801816 @SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM	6.86400 BUC.
2100845 @PASTA DE IMBINARE "SUPER"	0.31200 KG
2601902 @BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE STICLA)	1.66400 ML.
12161 IPSOSAR CAT.6	0.60000 ORA
21461 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.6	0.60000 ORA
19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.60000 ORA

013 IZF10F1 [74] MP. 192.000
STRAT TERMOIZOLANT CU VATA MINERALA DE
30 CM GR. LA PLANSEE- asimilat

Reteta normei: IZF10F1 [74]	Consum U.M.
3271366 VATA MINERALA - BAZALTICA SEMIRIGIDA DE 15 CM GR.	2.02000 MP.
12200 IZOLATOR HIDROFUG	0.85000 ORA

014 IZF02A1 [9] MP. 164.000
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU
IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.
SUPR.ORIZ.

Reteta normei: IZF02A1 [9]	Consum U.M.
12200 IZOLATOR HIDROFUG	0.11678 ORA

015 RPCH23A1 [47] MP. 14.850
PODINA LEMN PENTRU INTRETINERE (1.00 M
LAT)

Reteta normei: RPCH23A1 [47]	Consum U.M.
2904690 DULAP RASINOS SCURT CLS B GR.=48 MM L=1,50-2,50M S 942	0.04800 M.C.
3279017 RIGLE RASINOASE 80X80 MM	0.01000 M.C.
5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	0.10000 KG
10711 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1	0.62998 ORA

017 CK14I1 [39] MP. 15.490
USI DIN PVC CU GEAM TERMOPAN -
EXTERIOARE

Reteta normei:	CK14I1 [39]	Consum U.M.
6110444	TUB CU SPUMA POLIURETANICA	1.00000 BUC.
5835255	SURUB DE MONTAJ	1.50000 BUC.
5835256	DIBLU CUI	1.50000 BUC.
26851	MONTATOR C-TII METALICE CAT.5	1.50000 ORA

018 CK14I1 [25] MP. 12.950
USI DIN PVC CU GEAM TERMOPAN -
interioare

Reteta normei:	CK14I1 [25]	Consum U.M.
6110444	TUB CU SPUMA POLIURETANICA	1.00000 BUC.
5835255	SURUB DE MONTAJ	1.50000 BUC.
5835256	DIBLU CUI	1.50000 BUC.
26851	MONTATOR C-TII METALICE CAT.5	1.50000 ORA

SE VOR REMONTA USILE EXISTENTE

019 CK11G1 [27] MP. 40.850
FERESTRE DIN PVC CU GEAM TERMOPAN -
asimilat

Reteta normei:	CK11G1 [27]	Consum U.M.
6110444	TUB CU SPUMA POLIURETANICA	0.50000 BUC.
6719324	@DIBLU CONEXPAND OTEL TIP FB10/100 COD 72DS8609	2.50010 BUC.
26831	MONTATOR C-TII METALICE CAT.3	1.30001 ORA

020 CK09A1 [2] M 57.300
- GLAFURI INT+EXT. LA FERESTRE-asimilat

Reteta normei:	CK09A1 [2]	Consum U.M.
19900	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	0.12000 ORA
60141	TIMPLAR CAT.4	0.38000 ORA

021 RPCI06C1 [20] MP. 285.000
INVEL.TIGLE PROFILATA LA ACOPERISURI

Reteta normei:	RPCI06C1 [20]	Consum U.M.
3276959	CUIE 3.5 MM X 90 MM	0.10000 KG
3805293	SIRMA MOALE ZINCATA D= 1 OL32 S 889	0.01000 KG
2905955	SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~	0.00700 M.C.
10700	DULGHER CONSTRUCTII	1.300 ORA
19921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.50000 ORA

SE MONTEAZA TIGLA DIN RECUPERARE + 10 % TIGLA NOUA

022 RPCP09A1 [6] BUC. 336.000
OPRITORI DE ZAPADA

Reteta normei: RPCP09A1 [6] Consum U.M.
5829126 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 6X 30 GR. 4.8 S~ 2.00000 BUC.
21421 LACATUS CONSTR. METAL-B CAT.2 0.25000 ORA

023 CF12B11 [10] MP. 285.000
FOLIE ANTICONDENS

Reteta normei: CF12B11 [10] Consum U.M.
3273301 FOLIE ANTICONDENS 1.10000 MP.
10731 DULGHER CONSTRUCTII CAT.3 0.30000 ORA

025 CE13A1 [1] M 56.000
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA VOPSITA DE
0.5 MM , CU D=15 CM

Reteta normei: CE13A1 [1] Consum U.M.
2111041 JGHEABURI TIP LINDAB 1.01000 M
6311231 CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PENTRU JGHEABURI 1.50000 BUC.
13100 TINICHIGIU SANT. 0.47000 ORA

026 CE14A1 [41] M 17.500
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0.5 MM
ROTUNDE CU D=10 CM (inclusiv coturi)

Reteta normei: CE14A1 [41] Consum U.M.
2111042 BURLANE TIP LINDAB 1.10000 M
6311982 BRATARI DIN OTEL ZINCAT PENTRU BURLANE (SEMIROTUNDE SA~ 1.00000 BUC.
13131 TINICHIGIU SANT. CAT.3 0.57000 ORA

027 RPCH13A1 [1] MP. 67.600
STREASINA INFUND.DIN LAMBRIURI FARA
CONSOLE APARENTE

Reteta normei: RPCH13A1 [1] Consum U.M.
2903154 LAMBRIURI RASINOASE 1.15000 MP.
2904406 DULAP RASINOASE 0.01300 MC
5886851 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 2,5 X 60 OL34 S 2111 0.19000 KG
10700 DULGHER CONSTRUCTII 1.20000 ORA

028 RPCR32A1 [31] MP. 67.600
VOPSITORIE CU LAC ALCHID.LAMBRIURI DIN
LEMN

Reteta normei: RPCR32A1 [31] Consum U.M.
6105059 LAC LAZUR PT. PROTECTIE LEMN 0.36000 KG
6001666 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 ~ 0.25000 BUC.
6109456 DILUANT RASINI ALCHIDICE PENTRU LACURI SI EMAILURI D007~ 0.10000 KG
13300 ZUGRAV VOPSITOR 1.14000 ORA

030 RPCR01A1 [2] MP. 20.000
AMORSAREA SUPRAFETELOR CE URMEAZA A FI
VOPSITE CU VOPSEA LAVABILA

Reteta normei: RPCR01A1 [2] Consum U.M.
6101462 amorsa pentru lavabil 0.15000 L
6001678 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 40 ~ 0.05000 BUC.
13300 ZUGRAV VOPSITOR 0.2100 ORA

032 CD40L1 [1] BUC. 16.000
Buiandrugii (grinzi) precomprimati in
invelis ceramic tip POROTHERM 120x65 mm,
pentru sustinerea zidariei de deasupra
golurilor in zidarie pentru usi si
ferestre, golul avand lungimea de 1,51 -
2,00 m

Reteta normei: CD40L1 [1] Consum U.M.
0014885 Boiandrugii precomprimati in invelis ceramic tip POROTERM 1.00000
2905869 Mortar tencuiala M100T 0.00050 M.C.
13410 Muncitor calificat (zidar) 0.52000 ORA
19910 Muncitor necalificat (deservire) 0.32000 ORA

035 RPCR01A1 [7] MP. 800.000
AMORSAJ CU PUTZGRUND -asimilat

Reteta normei: RPCR01A1 [7] Consum U.M.
3270882 AMORSA PUTZGRUND 0.15000 L
13311 ZUGRAV VOPSITOR CAT.1 0.21000 ORA

036 RPCJ36A1 [1] MP. 800.000
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.
GROSIME EXECUTAT CU SUPERGLET PE PERETI
(EUROGLET)

Reteta normei: RPCJ36A1 [1] Consum U.M.
2100831 GLET CT126 3.00000 KG
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.00300 M.C.
12141 IPSOSAR CAT.4 0.5770 ORA

037 RPCR01A1 [2] MP. 800.000
AMORSAREA SUPRAFETELOR CE URMEAZA A FI
VOPSITE CU VOPSEA LAVABILA

Reteta normei: RPCR01A1 [2] Consum U.M.
6101462 amorsa pentru lavabil 0.15000 L
6001678 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 40 ~ 0.05000 BUC.
13300 ZUGRAV VOPSITOR 0.2100 ORA

039 IZF10E1 [7] MP. 125.430
STRAT TERMOIZOL.LA PARDOSELI CU
POLISTIREN EXTRUDAT 5 CM GR.

Reteta normei: IZF10E1 [7] Consum U.M.
3271095 POLISTIREN EXTRUDAT RO 5 CM BAX 6,0M2 1.05000 MP.
12221 IZOLATOR HIDROFUG CAT.2 0.32000 ORA

041 RPK01B1 [2] MP. 125.430
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR
CIMENT M 100-T,DE 5CM GROSIME,CU FATA
DRISCUITA FIN *

Reteta normei: RPK01B1 [2] Consum U.M.
2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 18.48000 KG
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.01900 M.C.
2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM 0.06000 M.C.
12611 MOZAICAR CAT.1 0.73500 ORA

043 CG11A1 [1] MP. 125.430
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA
PATRATE SAU DREPTUNGIULARE DE ACEIAS
CULOARE ASEZATE SIM

Reteta normei: CG11A1 [1] Consum U.M.
0010139 PLACI GRESIE NETEDE,GLAZURATE SI NEGLAZURATE 1.03000
2100009 CHIT PENTRU GRESIE 0.61005 KG
2100010 ADEZIV PENTRU GRESIE 10.00000 KG
12641 MOZAICAR CAT.4 1.90000 ORA

044 IZF02A1 [9] MP. 1.100
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU
IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.
SUPR.ORIZ.

Reteta normei: IZF02A1 [9] Consum U.M.
12200 IZOLATOR HIDROFUG 0.11678 ORA

045 CE05A1 [2] MP. 1.200
INVELITORI DIN TIGLA METALICA MONTAT PE
SIPCI DE LEMN (FOLIE+CONTRASIPCA+SIPCA)
-asimilat

Reteta normei: CE05A1 [2] Consum U.M.
5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 0.20000 KG
2905955 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ 0.00600 M.C.
13131 TINICHIGIU SANT. CAT.3 1.50000 ORA

Formularul F3

Obiectivul: REABILITARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA A
DISPENSARULUI VETERINAR SANCRAIU DE MURES, COMUNA
SANCRAIU DE MURES, JUDETUL MURES

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 066040 ORGAIZARE DE SANTIER

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

002 RPEXD01A [3] BUC. 1.000
DIVERSE LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE,
SANITARE : RACORD INSTALATII ORG.
SANTIER : - ASIMILAT

Reteta normei: RPEXD01A [3]	Consum U.M.
3282532 RACORD INST ORGANIZARE DE SANTIER	1.00000 BUC.
11531 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3	13.00000 ORA
19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	3.00000 ORA